



www.gigasecurity.com.br

GSFHDP60T e GSFHDP80T

Câmeras Infra 60m e 80m FULL AHD PLUS SONY EXMOR 1/2.9 1080P



Câmeras Infravermelho **Full HD**

SONY *Exmor*™ **AHD** PLUS



Rua Josefha Gomes de Souza, 382 - Pires
CEP: 37.640-000 - Extrema/MG
Tel.: (11) 3198 5890
suporte@grupogiga.com.br




DIFERENCIAIS

- Alta Definição - FULL HD (1080P)
- Tecnologia AHD PLUS
- 0 lux com infravermelho acionado
- 72 leds - F5 - canhão de infra
- Alcance Máx.: 60 metros
- Ângulo de Visão Horizontal: ~ 25.3°
- Funções AGC, AWB e Auto Exposure
- Função Low Light: 0.01 lux



Pixel
HD



Cancelamento
DE RUÍDO



True Low
LIGHT



Dynamic
RANGE



Smart
N-IR

ESPECIFICAÇÕES

Sensor de imagem	2 megapixels SONY EXMOR AHD 1/2.9
Número de pixels	1920(H) x 1080(V)
Resolução	FULL HD 1080p
Iluminação mínima	0.01 Lux@ (F1.2, AGC ON), 0 Lux IR Acionado
Relação sinal ruído	Maior que 58dB
Obturador eletrônico	1/50 (1/60) ~ 1/100,000 seg.
Lente	12 mm / F2.1
White Balance	Automático
AGC - Controle Automático de Ganho	Automático
Saída de vídeo	AHD Vídeo Composto 1Vpp (75ohms/BNC Fêmea)
Número de LEDs	72 leds
Alcance Infravermelho Máx.	60 metros
Temperatura/Umididade de operação	-10°~60° / Umidade inferior a 90% (sem condensação)
Alimentação (± 10%)	12VDC / Conector P4 fêmea
Consumo de corrente (Nominal/Máxima)	290mA (IR OFF) / 470mA (IR ON)
Sincronismo	Interno
Dimensões (± 10%)	Câmera: 120 mm(c) X 100 mm(l) X 95 mm(a) Suporte: 150 mm(c) X 52 mm(l) X 86 mm(a)
Peso	920 gramas
Proteção de Surto	IEC 6100-4-5 (Suporta até 4000 volts induzido)
Vedação	Sim (IP66)

Câmeras Infravermelho **Full HD**

SONY **EXMOR** **AHD** PLUS






DIFERENCIAIS

- Alta Definição - FULL HD (1080P)
- Tecnologia AHD PLUS
- 0 lux com infravermelho acionado
- 72 leds - F5 - canhão de infra
- Alcance Máx.: 80 metros
- Ângulo de Visão Horizontal: ~ 19.3°
- Funções AGC, AWB e Auto Exposure
- Função Low Light: 0.01 lux



Pixel
HD



Cancelamento
DE RUÍDO



True Low
LIGHT



Dynamic
RANGE



Smart
N-IR

ESPECIFICAÇÕES

Sensor de imagem	2 megapixels SONY EXMOR AHD 1/2.9
Número de pixels	1920(H) x 1080(V)
Resolução	FULL HD 1080p
Iluminação mínima	0.01 Lux@ (F1.2, AGC ON), 0 Lux IR Acionado
Relação sinal ruído	Maior que 58dB
Obturador eletrônico	1/50 (1/60) ~ 1/100,000 seg.
Lente	16 mm / F2.1
White Balance	Automático
AGC - Controle Automático de Ganho	Automático
Saída de vídeo	AHD Vídeo Composto 1Vpp (75ohms/BNC Fêmea)
Número de LEDs	72 leds
Alcance Infravermelho Máx.	80 metros
Temperatura/Umididade de operação	-10°~60° / Umidade inferior a 90% (sem condensação)
Alimentação (± 10%)	12VDC / Conector P4 fêmea
Consumo de corrente (Nominal/Máxima)	290mA (IR OFF) / 470mA (IR ON)
Sincronismo	Interno
Dimensões (± 10%)	Câmera: 120 mm(c) X 100 mm(l) X 95 mm(a) Suporte: 150 mm(c) X 52 mm(l) X 86 mm(a)
Peso	920 gramas
Proteção de Surto	IEC 6100-4-5 (Suporta até 4000 volts induzido)
Vedação	Sim (IP66)

Câmeras Infravermelho **Full HD**

SONY **EXMOR**™ **AHD** PLUS

